

Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż w związku z zapytaniami skierowanymi do Zamawiającego w postępowaniu przetargowym pn. „**Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu**” działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907), udzielono następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Zamawiający wymaga by MONITORY LCD (typ 1) posiadały pobór energii max 25W. Czy Zamawiający dopuści pobór energii max 42W?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza monitorów o znacząco większym poborze energii.

Pytanie 2:

Zamawiający wymaga by MONITORY LCD (typ 1) posiadały złącza VGA, HDMI, DisplayPort. Czy Zamawiający dopuści złącza VGA, DVI, DisplayPort?

Odp: Zamawiający naniósł zmianę w specyfikacji.

Pytanie 3:

Zamawiający wymaga by MONITORY LCD (typ 1) posiadały hub USB 1xUSB 2.0 + 4xUSB 2.0. Czy Zamawiający dopuści hub USB 4xUSB 2.0?

Odp: Zamawiający usunął ze specyfikacji wymóg hub-ów.

Pytanie 4:

Zamawiający wymaga by MONITORY LCD (typ 1) posiadały możliwość pochylenia +30/-5 stopni. Czy Zamawiający dopuści możliwość pochylenia -5/+21?

Odp: Zamawiający zrezygnował z wymogu w korekcie specyfikacji.

Pytanie 5:

Zamawiający wymaga by MONITORY LCD (typ 2) posiadały rozmiar 24". Czy Zamawiający dopuści monitory w rozmiarze 24" z rzeczywistym polem widzenia 23,8"?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza monitorów z polem widzenia 23,8.

Pytanie 6:

Zamawiający wymaga by MONITORY LCD (typ 2) posiadały proporcje 16:10. Czy Zamawiający dopuści proporcje 16:9?

Odp: Zamawiający pozostaje przy wymogu proporcji 16:10.

Pytanie 7:

Zamawiający wymaga by MONITORY LCD (typ 2) posiadały zużycie prądu max 40, 0,5W czuwanie. Czy Zamawiający dopuści zużycie prądu max 45W, 0,5W czuwanie?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza monitorów o większym poborze energii.

Pytanie 8:

Zamawiający wymaga by Komputer posiadał zasilacz o mocy maksymalnej 280W o sprawności min 85%. Czy Zamawiający dopuści zasilacz o mocy maksymalnej 290W o sprawności min 85%?

Odp: Zamawiający wymaga jako parametr minimalny 280W jeżeli oferowany zasilacz posiada wyższe parametry będzie zaakceptowany.

Pytanie 9:

Zamawiający wymaga by Komputer posiadał sumę wymiarów nieprzekraczającą 818mm. Czy Zamawiający dopuści sumę wymiarów liczonych po krawędziach nieprzekraczającą 980mm?

Odp: Zamawiający nie zgadza się na zwiększenie sumy wymiarów o tak znaczącą wartość.

Pytanie 10:

Zamawiający wymaga by Komputer posiadał wbudowany port 1 x DVI. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie przejściówki z DP na DVI?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie przejściówki.

Pytanie 11:

Zamawiający wymaga by Komputer posiadał wbudowane 2 x port szeregowy RS-232. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie dodatkowej karty PCI lub PCIe w charakterze drugiego portu szeregowego RS-232?

Odp: Zamawiający w korekcie specyfikacji zrezygnował z drugiego portu szeregowego.

Pytanie 12:

Zamawiający wymaga by Komputer posiadał wbudowany port równoległy. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie dodatkowej karty PCI lub PCIe w charakterze portu równoległego?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie dodatkowej karty PCI lub PCIe o charakterze portu równoległego.

Pytanie 13:

Zamawiający wymaga by Komputer posiadał możliwość odczytania z BIOS informacji o numerze seryjnym i modelu (PN). Czy Zamawiający dopuści możliwość odczytania z BIOS informacji o numerze seryjnym i nazwy modelu komputera?

Odp: Zamawiający pozostaje przy wymogu odczytu z BIOS informacji o numerze seryjnym i modelu (PN).

Pytanie 14:

Zamawiający wymaga by Komputer posiadał możliwość odczytania z BIOS informacji o licencji na system operacyjny. Czy w związku, z tym, że parametr ten nie ma bezpośredniego wpływu na pracę na Komputerze, czy zamawiający dopuści możliwość odczytania informacji o licencji na system operacyjny z poziomu systemu operacyjnego?

Odp: Zamawiający pozostaje przy wymogu odczytaniu z BIOS informacji o licencji na system operacyjny.

Pytanie 15:

Zamawiający wymaga by Komputer posiadał możliwość odczytania z BIOS informacji o wybranej karcie graficznej. Czy Zamawiający dopuści możliwość odczytania z BIOS informacji o karcie zintegrowanej w procesorze?

Odp: Zamawiający wymaga posiadanie możliwości odczytu z BIOS informacji o wybranej karcie graficznej.

Pytanie 16:

Zamawiający wymaga by Komputer posiadał możliwość odczytania z BIOS informacji o stanie wentylatorów (procesora, zainstalowanego w obudowie). Czy Zamawiający dopuści niespełnienie powyższego parametru?

Odp: Zamawiający zrezygnował z tej funkcjonalności w poprzedniej korekcie specyfikacji.

Pytanie 17:

Zamawiający wymaga by Komputer posiadał możliwość z poziomu BIOS wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów USB? Czy Zamawiający dopuści możliwość z poziomu BIOS wyłączenia portów USB w następujących trybach: wyłączenie wszystkich portów USB / wyłączenie portów USB 2.0 z przodu / wyłączenie portów USB 2.0 z tyłu / wyłączenie portów USB 3.0?

Odp: Zamawiający pozostaje przy wymogu selektywnego wyłączenia portów USB.

Pytanie 18:

Zamawiający wymaga by Komputer posiadał możliwość z poziomu BIOS zmiany pracy wentylatorów między trybem optymalizacji głośności lub temperatury? Czy Zamawiający dopuści niespełnienie powyższego parametru?

Odp: Zamawiający zrezygnował z tej funkcjonalności w poprzedniej korekcie specyfikacji.

Pytanie 19.

Dotyczy punkt 7 OPZ – Monitor LCD

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie monitora posiadającego złącza VGA, HDMI, DVI zamiast VGA, HDMI, DisplayPort? DVI to równoważny do DisplayPort standard cyfrowego przesyłania obrazu.

Zamawiający w poz. 17 OPZ - Komputer - wymaga zaferowania komputera ze złączem DVI.

Odp: Zamawiający w korekcie specyfikacji wymaga złącza VGA i DisplayPort, Pozycja 17 Komputer nie ma nic wspólnego do monitorów gdyż monitorów jest o wiele więcej niż komputerów i będą one podłączone do jednostek ze złączami VGA lub DisplayPort.

Pytanie 20.

Dotyczy punkt 7 OPZ – Monitor LCD

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie monitora posiadającego możliwość pochylecia +20/-5 stopni?

Odp: Zamawiający naniósł korektę w specyfikacji rezygnując z tej funkcjonalności.

Pytanie 21.

Dotyczy punktu 17 OPZ – Komputer

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie Komputera z obsługą kart PCI o niskim profilu:

1x PCI Express x16, 1x PCI Express x16 (x4 elektrycznie)? A nie posiadający złącza 1x PCI Express 2.0 x1?

Odp: Zamawiający pozostaje przy wymogu złącza 1xPCI Express 2.0 x1.

Pytanie 22.

Dotyczy punktu 17 OPZ – Komputer

Czy Zamawiający stosując opis dotyczący obudowy „Wyposażona w minimum 2 kieszenie: 1 szt. 5.25”, 1 szt. 3.5” i 1 szt. wew. 2.5”” Miał na myśli 2 z 3 opisanych? Czy Zamawiający dopuści zaferowanie komputera wyposażonego w 2 kieszenie: 1 szt. 5.25”, 1 szt. 3.5”?

Odp: Zamawiający wymaga aby obudowa miała 2 kieszenie zewnętrzne 5.25”, 3.5” oraz jedna wewnętrzna 2.5”.

Pytanie 23.

Dotyczy punktu 17 OPZ – Komputer

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie Komputera wyposażonego w 3 złącza SATA: 2 złącza SATA 6Gbps i 1 złącze SATA 3Gbps ?

Odp: Zamawiający wymaga 3 złącza SATA 3.0 6Gbps

Pytanie 24:

Zamawiający wymaga by DRUKARKA LASEROWA KOLOROWA (typ 1) posiadała czas pierwszego wydruku do 10 sekund. Czy Zamawiający dopuści czas wydruku pierwszej strony czarno-białej mniej niż 10 sekund (w trybie gotowości) i czas wydruku pierwszej strony kolorowej mniej niż 11 sekund (w trybie gotowości)?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 25:

Zamawiający wymaga by DRUKARKA LASEROWA KOLOROWA (typ 1) posiadała obsługiwane języki przez drukarkę i kody kreskowe: PCL5c, PCL6, PostScript 3 emulacja, PDFDirect Print, XPS. Czy Zamawiający dopuści emulację PostScript 3, PCL5e, PCL6,PDF 1.7?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 26:

Zamawiający wymaga by DRUKARKA LASEROWA KOLOROWA (typ 1) posiadała pojemność zainstalowanych podajników min. 600 art.A4, a całkowitą min. 1600 ark.A4. Czy Zamawiający dopuści pojemność zainstalowanych podajników min. 600 art.A4, a całkowitą min. 1100 ark.A4?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 27:

Zamawiający wymaga by DRUKARKA LASEROWA KOLOROWA (typ 1) posiadała obsługiwane formaty nośników format papieru od A6 do A4 i, druk na papierze o gramaturze od 60 do 220g/m2. Czy Zamawiający dopuści druk na papierze od 66 do 220 g/m2?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 28:

Zamawiający wymaga by DRUKARKA LASEROWA KOLOROWA (typ 1) posiadała warunki gwarancji 2 lata gwarancji producenta drukarki. Czy, w związku z zaoferowaniem dodatkowej 3 letniej gwarancji producenta, naprawa w miejscu instalacji w ciągu 24h od daty zgłoszenia lub sprzęt zastępczy, Zamawiający dopuści standardową roczną gwarancji producenta drukarki?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 29:

Zamawiający wymaga by DRUKARKA LASEROWA KOLOROWA (typ 2) posiadała czas pierwszego wydruku do 10 sekund. Czy Zamawiający dopuści czas pierwszego wydruku 9 sekund w czerni i 10,5 sekundy kolor?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 30:

Zamawiający wymaga by DRUKARKA LASEROWA KOLOROWA (typ 2) posiadała obsługiwane formaty nośników format papieru od A6 do A4 i, druk na papierze o gramaturze od 60 do 220g/m2. Czy Zamawiający dopuści papier o gramaturze od 64 do 300 g/m2?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 31:

Zamawiający wymaga by DRUKARKA LASEROWA KOLOROWA (typ 2) posiadała zużycie energii: tryb pracy < 750 W, maksymalne < 1000 W, tryb gotowości < 60 W, tryb oszczędzania energii < 10 W, tryb uśpienia opcja. Czy Zamawiający dopuści tryb typowy 750W, maksymalny 1500W, czuwanie 200W, tryb oszczędności <26W?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 32:

Zamawiający wymaga by DRUKARKA LASEROWA MONO (typ 1) posiadała warunki gwarancji 2 lata gwarancji producenta drukarki. Czy, w związku z zaoferowaniem dodatkowej 3 letniej gwarancji producenta, naprawa w miejscu instalacji w ciągu 24h od daty zgłoszenia lub sprzęt zastępczy, Zamawiający dopuści standardową roczną gwarancji producenta drukarki?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 33:

Zamawiający wymaga by DRUKARKA LASEROWA MONO (typ 2) posiadała zużycie energii: maksymalnie 1300 W, drukarka w uśpieniu 4 W. Czy Zamawiający dopuści zużycie energii 850,0 W (tryb pracy) / 100,0 W (tryb gotowości) / 10,0 W (tryb czuwania)?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 34:

Zamawiający wymaga by DRUKARKA LASEROWA MONO (typ 2) posiadała warunki gwarancji 2 lata gwarancji producenta drukarki. Czy, w związku z zaoferowaniem dodatkowej 3 letniej gwarancji producenta, naprawa w miejscu instalacji w ciągu 24h od daty zgłoszenia lub sprzęt zastępczy, Zamawiający dopuści standardową roczną gwarancji producenta drukarki?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 35:

Zamawiający wymaga by URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE LASEROWE MONO (typ 1) posiadało zużycie energii elektrycznej: maksymalnie 500 W, urządzenie wyłączone poniżej 0,2 W. Czy zamawiający dopuści zużycie energii 400,0 W (drukowanie) / 50,0 W (tryb czuwania) / 1,1 W (tryb oszczędzania energii)?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 36:

Zamawiający wymaga by URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE LASEROWE MONO (typ 2) posiadało warunki gwarancji 2 lata gwarancji producenta drukarki. Czy, w związku z zaoferowaniem dodatkowej 3 letniej gwarancji producenta, naprawa w miejscu instalacji w ciągu 24h od daty zgłoszenia lub sprzęt zastępczy, Zamawiający dopuści standardową roczną gwarancji producenta urządzenia?

Odp: Nie, Zamawiający dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 37:

Zamawiający wymaga by Drukarka atramentowa posiadała pobór mocy: 45 W (maks.), 5 W (tryb oczekiwania)(maks.). Czy zamawiający dopuści pobór mocy: 100 W (maks.), średnio 70 W (drukowanie), 9,5 W (tryb gotowości), 4,5 W (tryb uśpienia), 0,95 W (automatyczne wyłączenie), 0,2 W (ręczne wyłączenie)?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 38:

Zamawiający wymaga by Drukarka A3 posiadała warunki gwarancji 2 lata gwarancji producenta drukarki. Czy, w związku z zaoferowaniem dodatkowej 3 letniej gwarancji producenta, naprawa w miejscu instalacji w ciągu 24h od daty zgłoszenia lub sprzęt zastępczy, Zamawiający dopuści standardową roczną gwarancji producenta drukarki ?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Zamawiający w związku z udzielonymi odpowiedziami modyfikuje SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym w udzielonych odpowiedziach.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28.04.2015 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.04.2015 r. do godz. 10:15.